

製品安全データシート

【1. 化学品及び会社情報】

製品名	: クロピカ α
会社名	: 株式会社 ジャット
住所	: (542-0081) 大阪府大阪市中央区南船場 4-2-4
担当部門	: 業務部
電話番号	: 06-6121-4300
Fax 番号	: 06-6121-4302
メールアドレス	: gyomu@jaht.co.jp
緊急連絡先	: 06-6121-4300
推奨用途及び使用上の制限	: 肥料

【2. 危険有害性の要約】

GHS 分類

物理化学的危険性

引火性液体	: 分類対象外
自然発火性液体	: 分類対象外
酸化性液体	: 分類対象外
自己反応性化学品	: 分類対象外
金属腐食性物質	: 分類できない

健康に対する有害性

急性毒性（経口）	: 分類対象外
急性毒性（経皮）	: 分類対象外
急性毒性（吸入）	: 分類対象外
皮膚腐食性及び刺激性	: 分類対象外
眼に対する重篤な損傷 及び眼刺激性	: 分類対象外
呼吸器感作性	: 分類できない
皮膚感作性	: 分類できない
生殖細胞変異原性	: 分類できない
発がん性	: 分類できない
生殖毒性	: 分類できない
特定標的臓器毒性 （単回暴露）	: 分類できない
特定標的臓器毒性 （反復暴露）	: 分類できない
吸引性呼吸器有害性	: 分類できない

水生環境急性有害性 : 区分 3
水生環境慢性有害性 : 区分 3
ラベル要素

絵表示



注意喚起語 : 危険
危険有害性情報 : なし
注意書き : [安全対策]

取扱い後は手、器具を良く水洗すること。

〔応急措置〕

皮膚や衣服に付着した場合、水で洗い流すこと。

目に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。

飲みこんだ場合、コップ数杯の水を飲ませた後

吐きださせ必要により医師の診断を受けること。

〔保管〕

冷暗所に保管する。

〔廃棄〕

仕入れ先を通じメーカーに返却する。

【3. 組成及び成分情報】

単一品及び混合品 : 混合品

成 分 名	含有量(%)	化管法	労働安全衛生法	C A S No.
硫酸マンガン	5.5	412	550	10034-96-5
ほう酸	0.44	—	544	10043-35-3
E D T A 鉄	2.0	60	352	18154-32-0
E D T A 銅	—	—	379	14025-15-1
硫酸亜鉛	0.13	—	—	7733-02-0
モリブデン酸 アンモニウム	0.25	—	603	7664-93-9

含有成分量 (%)

WB	WMn	WMg	Fe	Cu	Zn	Mo
0.4	2.0	5.0	0.26	0.12	0.15	0.17

【4. 応急措置】

吸入した場合：鼻をかみ、うがいをする。楽な体勢で休息させる。

皮膚に付着した場合 : 水で洗い流す。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗う。眼の刺激が続く場合は医師の手当てを受ける。

飲みこんだ場合 : 水をコップ数杯飲ませ、可能ならば吐き出させる。必要に応じ医師の手当てを受ける。

【5. 火災時の措置】

消火剤 : 不燃性なので粉末、水、泡、ガス等形状を選ばない。
消化方法 : 不燃性で助燃性も無いので該当しない。

【6. 漏出時の措置】

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 : 速やかに回収し、水で洗い流す。適切な保護具（眼鏡、手袋、マスク、長靴等）着用が望ましい。
環境に対する注意事項 : 公共水域に流出しないように留意する。

【7. 取扱及び保管上の注意】

取扱い
技術的対策 : 眼及び皮膚との接触を避ける。取り扱い時に飲食をしない。
使用した器具は水でよく洗浄する。
注意事項 : 特になし。
保管 : ポリエチレン容器で屋内冷暗所に保管する。

【8. ばく露防止及び保護措置】

設備対策 : 通常の工業用薬品の取扱注意を守る。
保護具
呼吸器の保護具 : 特に必要なし。
手の保護具 : 保護手袋の装着が望ましい。
眼の保護具 : 保護眼鏡の装着が望ましい。
皮膚身体の保護具 : 特に必要なし。

【9. 物理的及び化学的性質】

物理的状态
形状 : 液体
色 : 濃緑色
臭い : 無臭
pH : 3.72（常温）
物理的状态が変化する特定の温度
沸点 : 100℃以上
引火点 : 非該当
発火点 : 非該当
爆発特性 : 非該当
密度 : 約 1.34

【10. 安定性及び反応性】

安定性 : 通常の取扱いにおいては安定。
反応性 : データなし。

【11. 有害性情報】

急性毒性 : データなし。
局所への刺激性 : データなし。

【12. 環境影響情報】

残留性・分解性 : 微生物、植物の栄養成分として消化される。
魚毒性 : データなし。

【13. 廃棄上の注意】

廃棄方法 : 廃棄物に関する法律に従って廃棄する。
: 大量の場合はメーカーに返却し処分する。

【14. 輸送上の注意】

国際規制 : 非該当
国内規制 : 非該当

【15. 適用法令】

労働安全衛生法

第 57 条 2 別表第 9 : 352 鉄水溶性塩
: 379 銅及びその化合物
: 544 ほう酸及びそのナトリウム塩
: 550 マンガン及びその無機化合物
: 603 モリブデン及びその化合物

化学物質管理促進法

第 1 種指定化学物質 : 412 マンガン及びその化合物

毒物及び劇物取締法 : 硫酸亜鉛（第 2 条別表第 2 劇物）

消防法 : 非該当

肥料取締法 : 液体微量要素複合肥料

【16. その他の情報】

記載内容は、現時点で入手し得る情報、データに基づいて作成した通常の手扱いを前提とした危険有害性データで、将来訂正されたり、変更されたりすることがあります。物性値は測定の一例であり規格値、保証値ではありません。

当社及び購入元は、本製品安全データシートの閲覧により生じた損害について、いかなる責任も負いません。