

甘味・光沢への  
こだわりから生まれた!!

# SS・500

甘味・光沢向上剤

500cc入

甘味で  
勝負!



光沢で  
勝負!



株式会社 ジャット  
[www.jaht.co.jp](http://www.jaht.co.jp)



甘味・光沢向上剤

エスエス  
**SS・500**  
500cc入



### 特 長

甘味及び光沢発現に必要な数種の超低分子アミノ酸とCGF(生長未知因子)が、根または葉面から直接吸収され甘味・光沢を向上させます。



### 使用方法

|             |       | 10アール当り                                          |
|-------------|-------|--------------------------------------------------|
| 作物名         | 使用方法  | 使用期                                              |
| 果<br>菜<br>類 | イチゴ   | 灌水：原液200～250cc<br>を灌水時に混入<br>着色開始～収穫全期<br>7～10日毎 |
|             | トマト   |                                                  |
|             | ミニトマト |                                                  |
|             | メロン   | 葉面散布：500～1,000倍 収穫20日前より5～7日毎2～3回                |
|             | リンゴ   |                                                  |
| 果<br>樹<br>類 | ミカン   | 葉面散布：800～1,000倍 収穫30～20日前より<br>5～7日毎 2～3回        |
|             | サクランボ |                                                  |
|             | モモ    |                                                  |

### ご注意



●強酸性や強アルカリ性剤との混用は避けてください。●強日照や高温時の散布はしないでください。●希釈液はその日のうちに使ってください。●開栓後は密栓し、冷暗所に保管してください。