



アミノ酸の宝庫

と う み こ う げ ん

糖味香源

5kg入

甘さがちがう



味がちがう



「糖味香源」

散布の農産物は

香りがちがう



着色がちがう



こんな時に・・・

- 果実や茎葉のツヤを出したい
- 糖度・うま味・香りを出したい
- 低温や日照不足時の生育不良対策に
- 収穫前の着色を良くしたい

驚異的アミノ酸含有

とうみこうげん 糖味香源

保証成分

N-2.5・P-4.0・K-2.0

○有機由来チッソ率100%

○糖味香源に含まれるアミノ酸は1缶(5kg)に**900g**と驚異的であり、N成分(2.5%)はすべて有機由来です。

○糖味香源のアミノ酸は吸収と同時にエネルギーとして活用される超速効性です。

○糖味香源のアミノ酸は下表に示す成分で構成され、甘味、旨味、体質を向上させ、成熟促進を行う作用があります。

【アミノ酸の主な作用】

主な作用	アミノ酸の種類
糖度向上 旨味を出す	アラニン・バリン・プロリン フェニールアラニン・セリン・グルタミン酸 アルギニン・イソロイシン・ロイシン ヒスチジン・チロシン・グリシン
アミノ酸の合成	アスパラギン酸
耐寒性の向上	グルタミン酸・グリシン
体質強化(耐病性向上)	リジン
着色、光沢促進	ロイシン・トリプトファン・プロリン・ヒドロキシプロリン
果実の肥大、花芽形成及び着果促進	プロリン・ヒドロキシプロリン
ミツバチの(エサ)働きを良くする	スレオニン
果実類の成熟促進	メチオニン
製品1kg当り アミノ酸合計	180g

使い方＜例＞ 各作物共通

用 途	使用法
葉面散布	使用濃度 500倍以上 高温時(25℃以上)の場合は800～1000倍
灌水施用	他液肥と混用:1回当り2kg／10アール
	単用:1回当り5kg／10アール

ご注意

- 石灰硫黄合剤・銅剤及び、金属元素を含む薬剤との混用はしないこと。
- 作物がしおれた状態の時は、灌水後に施用すること。
- 薬害が出やすい農薬との混用は避けること。

アルカリ剤との混用は行わないこと。特に「石灰硫黄合剤」と混用すると有毒ガス発生の恐れがあり危険です。

取扱

発売元

株式会社 **ジャット** <http://www.jaht.co.jp>

本社:〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-2-4

TEL 06-6121-4300 FAX 06-6121-4302

北海道(札幌) 東北(仙台)

関東(さいたま) 大阪(大阪)

九州(久留米) 南九州(宮崎)